

# Apotheker-Checkliste

## Hinweise zur Abgabe von Keracutan®

**Keracutan® gehört zur Arzneimittelgruppe der Retinoide, die schwere Geburtsdefekte verursachen. Selbst bei kurzer Exposition eines Fötus gegenüber Keracutan® besteht ein hohes Risiko einer Fehlgeburt oder angeborenen Fehlbildung.**

**Keracutan® ist daher für Frauen in der Schwangerschaft und im gebärfähigen Alter strikt kontraindiziert, sofern nicht alle Bedingungen des Schwangerschaftsverhütungsprogramms für Keracutan® erfüllt sind.**

Idealerweise sollten ein negativer Schwangerschaftstest, die Verschreibung und die Abgabe von Keracutan® an die Patientin am selben Tag erfolgen.

Wenn Sie erfahren, dass eine mit Keracutan® behandelte Frau schwanger geworden ist, muss die Behandlung sofort abgebrochen und die Frau an ihren behandelnden Arzt verwiesen werden.

Wenn Sie erfahren, dass eine Patientin innerhalb von drei Jahren nach Absetzen von Keracutan® schwanger geworden ist, sollte die Frau an ihren behandelnden Arzt verwiesen werden.

**Als Apotheker(in) sollten Sie Keracutan® erst abgeben, nachdem Sie folgende Informationen überprüft haben:**

### Bei Frauen im gebärfähigen Alter:

Zur Unterstützung der regelmäßigen ärztlichen Kontrolle, einschließlich Schwangerschaftstests und medizinischer Überwachung, sollte die Verschreibung von Keracutan® idealerweise auf einen 30-Tage-Vorrat beschränkt sein.

### Alle Patienten sollten angewiesen werden:

- ▶ Keracutan® niemals einer anderen Person zu geben.
- ▶ Ungenutzte Kapseln am Ende der Behandlung in der Apotheke zurückzugeben.
- ▶ Während der Therapie mit Keracutan® und drei Jahre nach Absetzen des Medikaments kein Blut zu spenden, da bei einer schwangeren Empfängerin ein Risiko für den Fötus bestehen würde.